
















Складская программа						
№	Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры (мм)			Базовая цена, руб.
			L	W	H	
1	Ванны моечные (емкость - нерж. сталь, каркас - разборный; ножки - рег. по высоте; компл. воронкой, обеспечивающей разрыв струи)					
	Односекционные ванны серии эконом ВМЦ Э 1 (каркас - оцинкованная сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон)					
		ВМЦ Э 1 (L=430, S=430, H=870, G=300)	430	430	870	5 541
		ВМЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	530	530	870	6 433
		ВМЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)	630	630	870	7 363
		ВМЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)	700	700	870	9 306
		ВМЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)	800	800	870	10 009
	Двухсекционные ванны серии эконом ВМЦ Э 2 (каркас - оцинкованная сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон)					
		ВМЦ Э 2 (L=850, S=430, H=870, G=300)	850	430	870	11 299
		ВМЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)	1050	530	870	12 037
		ВМЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)	1250	630	870	14 927
		ВМЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)	1390	700	870	19 314
		ВМЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)	1500	800	870	22 524
	Односекционные ванны серии профи ВМН Э 1 (каркас - нержавеющая сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон)					
		ВМН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	530	530	870	8 107
		ВМН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)	630	630	870	8 281
		ВМН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)	700	700	870	10 750
		ВМН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)	800	800	870	12 404
	Двухсекционные ванны серии профи ВМН Э 2 (каркас - нержавеющая сталь, с нижней обвязкой с четырёх сторон)					
		ВМН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)	1050	530	870	12 781
		ВМН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)	1250	630	870	16 431
		ВМН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)	1390	700	870	19 890
		ВМН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)	1590	800	870	24 174
2	Ванны моечные с рабочей поверхностью					
	Ванны серии эконом ВМЦ Э 1Л (ВМЦ Э 1П) (емкость - нерж.сталь сварная со столешн.; каркас разборный из оцинк.стали; компл. воронкой, обеспеч. разрыв струи; с ниж. обвяз. с чет. стор.)					
		ВМЦ Э 1Л (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	530	870	8 400
		ВМЦ Э 1Л (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	10 013
		ВМЦ Э 1П (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	530	870	8 400
		ВМЦ Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	10 013
	Ванны серии профи ВМН Э 1Л (ВМН Э 1П) (емкость - нерж.сталь сварная со столешн.; каркас разборный из нерж. стали; компл. воронкой, обеспеч. разрыв струи; с ниж. обвяз. с чет. стор.)					
		ВМН Э 1Л (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	530	870	9 749
		ВМН Э 1Л (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	12 050
		ВМН Э 1П (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	530	870	9 749
		ВМН Э 1П (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	12 050
3	Ванны моечные с широким бортом и отверстием для смесителя (емкость-нерж. сталь, каркас-разборный; с широким бортом и отверстием для смесителя; опоры-рег. по высоте; комплектуются выпуском для сифона и переходом разрыва струи эксцентрическим)					
	Односекционные ванны серии (ВМШЦ Э 1) (каркас- оцинкованная сталь, с нижней обводкой с четырех сторон)					
		ВМШЦ Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	530	530	870	6 626
		ВМШЦ Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)	630	630	870	7 584
		ВМШЦ Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)	700	700	870	9 584
		ВМШЦ Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)	800	800	870	10 309
	Двухсекционные ванны серии (ВМШЦ Э 2) (каркас- оцинкованная сталь, с нижней обводкой с четырех сторон)					
		ВМШЦ Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)	1050	530	870	12 399
		ВМШЦ Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)	1250	630	870	15 374
		ВМШЦ Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)	1390	700	870	19 894

		ВМШЦ Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)	1590	800	870	23 200
		Односекционные ванны серии (ВМШН Э 1) (каркас- нержавеющая сталь, с нижней обводкой с четырех сторон)				
		ВМШН Э 1 (L=530, S=530, H=870, G=300)	530	530	870	8 350
		ВМШН Э 1 (L=630, S=630, H=870, G=400)	630	630	870	8 530
		ВМШН Э 1 (L=700, S=700, H=870, G=450)	700	700	870	11 073
		ВМШН Э 1 (L=800, S=800, H=870, G=450)	800	800	870	12 776
		Двухсекционные ванны серии (ВМШН Э 2) (каркас- нержавеющая сталь, с нижней обводкой с четырех сторон)				
		ВМШН Э 2 (L=1050, S=530, H=870, G=300)	1050	530	870	13 164
		ВМШН Э 2 (L=1250, S=630, H=870, G=400)	1250	630	870	16 924
		ВМШН Э 2 (L=1390, S=700, H=870, G=450)	1390	700	870	20 487
		ВМШН Э 2 (L=1590, S=800, H=870, G=450)	1590	800	870	24 900
4	Ванны моечные с рабочей поверхностью с широким бортом и отверстием для смесителя					
		Ванны серии (ВМШЦ Э1Л/П) (емкость-нерж. сталь сварная со столешницей; с широким бортом и отверстием для смесителя; подставка разборная из оцинкованной стали; комплектуется выпуском для сифона и переходом разрыва струи эксцентрическим; с нижней обводкой с четырех сторон)				
		ВМШЦ Э1Л (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	530	870	8 651
		ВМШЦ Э1Л (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	10 313
		ВМШЦ Э1П (L=1010, S=530, H=870, G=300)	1010	503	870	8 651
		ВМШЦ Э1П (L=1210, S=630, H=870, G=400)	1210	630	870	10 313
5	Рукомойники (кран в комплекте)					
		Ванна-рукомойник педальный ВРП Э 1 (емкость - цельнотянутая сварена со столешницей; корпус из шлиф.нерж.стали ; компл. воронкой, обеспечивающей разрыв струи)				
		ВРП Э 1 (L=500, S=520, H=850, G=250)	500	520	850	16 751
		Ванна-рукомойник настенный с бедренным управлением РНБ Э 1				
		РНБ Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)	400	300	250	11 913
		Ванна-рукомойник настенный РН Э 1				
		РН Э 1 (L=400, S=300, H=250, G=140)	400	300	250	8 631
6	Ванны моечные цельнотянутые (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40x40; разборная конструкции; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте)					
		Односекционная цельнотянутая ванна бизнес-серии ВМН Ш 1				
		ВМН Ш 1 (L=600, S=600, H=850, G=250)	600	600	850	13 737
		ВМН Ш 1 (L=600, S=700, H=850, G=300)	600	700	850	16 953
		ВМН Ш 1 (L=700, S=600, H=850, G=250)	700	600	850	13 933
		ВМН Ш 1 (L=700, S=700, H=850, G=300)	700	700	850	17 490
		ВМН Ш 1 (L=800, S=600, H=850, G=250)	800	600	850	15 041
		ВМН Ш 1 (L=800, S=700, H=850, G=300)	800	700	850	18 460
		ВМН Ш 1 (L=900, S=600, H=850, G=250)	900	600	850	15 463
		ВМН Ш 1 (L=900, S=700, H=850, G=300)	900	700	850	18 855
		ВМН Ш 1 (L=1000, S=600, H=850, G=250)	1000	600	850	15 769
		ВМН Ш 1 (L=1000, S=700, H=850, G=300)	1000	700	850	19 262
		Двухсекционная цельнотянутая ванна бизнес-серии ВМН Ш 2				
		ВМН Ш 2 (L=1100, S=600, H=850, G=250)	1100	600	850	19 583
		ВМН Ш 2 (L=1100, S=700, H=850, G=300)	1100	700	850	24 791
		ВМН Ш 2 (L=1200, S=600, H=850, G=250)	1200	600	850	20 612
		ВМН Ш 2 (L=1200, S=700, H=850, G=300)	1200	700	850	25 165
		ВМН Ш 2 (L=1300, S=600, H=850, G=250)	1300	600	850	20 612
		ВМН Ш 2 (L=1300, S=700, H=850, G=300)	1300	700	850	25 364
		ВМН Ш 2 (L=1400, S=600, H=850, G=250)	1400	600	850	22 095
		ВМН Ш 2 (L=1400, S=700, H=850, G=300)	1400	700	850	26 219
		Трехсекционная цельнотянутая ванна бизнес-серии ВМН Ш 3				
		ВМН Ш 3 (L=1600, S=600, H=850, G=250)	1600	600	850	31 847
		ВМН Ш 3 (L=1600, S=700, H=850, G=250)	1600	700	850	32 619
		ВМН Ш 3 (L=1700, S=600, H=850, G=250)	1700	600	850	32 417
		ВМН Ш 3 (L=1800, S=600, H=850, G=250)	1800	600	850	32 497
		ВМН Ш 3 (L=1800, S=700, H=850, G=300)	1800	700	850	38 418
7	Ванны моечные цельнотянутые с рабочей поверхностью (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40x40; разборная конструкции; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте)					
		Односекционная цельнотянутая ванна с рабочей поверхностью бизнес-серии ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П				
		ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1000, S=600, H=850, G=250)	1000	600	850	16 310
		ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1000, S=700, H=850, G=300)	1000	700	850	19 572



ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1100, S=600, H=850, G=250)	1100	600	850	17 450
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1100, S=700, H=850, G=300)	1100	700	850	19 300
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1200, S=600, H=850, G=250)	1200	600	850	16 751
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1200, S=700, H=850, G=300)	1200	700	850	19 700
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1300, S=600, H=850, G=250)	1300	600	850	17 192
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1300, S=700, H=850, G=300)	1300	700	850	20 445
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1400, S=600, H=850, G=250)	1400	600	850	18 359
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1400, S=700, H=850, G=300)	1400	700	850	20 824
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1500, S=600, H=850, G=250)	1500	600	850	17 877
ВМН Ш 1Л / ВМН Ш 1П (L=1500, S=700, H=850, G=300)	1500	700	850	21 524

8 Ванны котломоечные цельнотянутые (шлифованная нержавеющая сталь; профильная труба 40x40; разборная конструкции; борт (85 мм); ножки - рег. по высоте)



Ванны котломоечные бизнес-серии ВКН Ш 1

ВКН Ш 1 (L=1200, S=700, H=850, G=360)	1200	700	850	36 608
ВКН Ш 1 (L=1300, S=700, H=850, G=360)	1300	700	850	37 163
ВКН Ш 1 (L=1400, S=700, H=850, G=360)	1400	700	850	41 644
ВКН Ш 1 (L=1500, S=700, H=850, G=360)	1500	700	850	42 067

9 Комплектующие к ваннам (комплект для крепления сифона)

ВМЦЭ1 535387 30	254
ВМЦЭ1 636387 30	273
ВМЦЭ1 707087 30	283
ВМЦЭ1 808087 30	300
ВМНЭ1 535387 30	320
ВМНЭ1 636387 30	350
ВМНЭ1 707087 30	367
ВМНЭ1 808087 30	399
ВМЦЭ2 1055387 30	351
ВМЦЭ2 1266387 30	379
ВМЦЭ2 1397087 30	399
ВМЦЭ2 1598087 30	421
ВМНЭ2 1055387 30	320
ВМНЭ2 1266387 30	350
ВМНЭ2 1397087 30	367
ВМНЭ2 1598087 30	399
ВМЦЭ1ЛП 1015387 30	303
ВМЦЭ1ЛП 1216387 40	327
ВМНЭ1ЛП 1015387 30	384
ВМНЭ1ЛП 1216387 40	459
ВМШЦЭ1 535387 30	247
ВМШЦЭ1 636387 30	261
ВМШЦЭ1 707087 30	273
ВМШЦЭ1 808087 30	287
ВМШНЭ1 535387 30	310
ВМШНЭ1 636387 30	340
ВМШНЭ1 707087 30	360
ВМШНЭ1 808087 30	389
ВМШЦЭ2 1055387 30	343
ВМШЦЭ2 1266387 30	367
ВМШЦЭ2 1397087 30	386
ВМШЦЭ2 1598087 30	411
ВМШНЭ2 1055387 30	506
ВМШНЭ2 1266387 30	564
ВМШНЭ2 1397087 30	604
ВМШНЭ2 1598087 30	666
ВМШЦЭ1Л (1П) 1015387 30	293
ВМШЦЭ1Л (1П) 1216387 40	317
ВМШНЭ1Л (1П) 1015387 30	371
ВМШНЭ1Л (1П) 1216387 40	451